

「余白率」の算定例

スペース面積：8.2m × 10m = 82㎡

什器・装備の投影面積：28.52㎡ □ 部分の面積

余白面積：82㎡ - 28.52㎡ = 53.48㎡

■ 部分の面積

余白率：余白面積 ÷ スペース面積

53.48㎡ ÷ 82㎡ = 0.65 → 65%


「余白率」と「ゆとり度」の目安

余白率	ゆとり度
60%程度	: 狭い
65%程度	: 許容範囲
72%程度	: 標準
75%程度	: ゆとりがある

余白率の見直し


余白率	レイアウト図
現計画：72%(標準)	<p>A 書架前で作業及びデスクの椅子を出した状態で一人が通過できる幅員</p> <p>B デスクの椅子を出した状態で二人が通過できる幅員</p> <p>C デスクに座った状態で一人が通過できる幅員</p>
改定案：65%(許容範囲)	<p>A 書架前で作業及びデスクに座った状態で一人が通過できる幅員</p> <p>B デスクの椅子を出した状態で一人が通過できる幅員</p> <p>C デスクに座った状態で一人が通過できる幅員</p>

余白率 65%の執務室（周南市提供）



ユニバーサルレイアウトのイメージ

庁舎整備室がまとめたレイアウト事例(1階)



日光市レイアウト事例（自治体セミナー新庁舎事例等（オンライン）の日光市資料より抜粋