

(案)

岸和田市公共サインガイドライン

令和●年●月●日

岸和田市

まちづくり推進部都市計画課

はじめに

岸和田市は、かつて城下町として栄え、これまで大阪府泉南地域のリーディング機能を果たしてきたことから歴史的資源を多く有するとともに、都市的資源の蓄積が進み、良好な自然環境や全国的な情報発信力を有するだんじり祭とあいまって風格と活気のあるまちとして発展し、また、それに比例するように、市内の至る所で数多くのサイン（看板）が設置されています。

サインは景観を構成する要素の一つであり、その設置の仕方により地域の魅力をより高めることができる反面、マイナスの印象を与えてしまうこともあります。また、市内の良好な景観を形成することは、住む人にとって、地域に対する誇りや愛着を育むことにつながるとともに、訪れる人にとっては、地域の良好なイメージを印象づけることができます。

現在、市の設置する常設のサインは、「岸和田市サインデザインマニュアル」などによって設置されていますが、十分に管理されているとは言えず、また、仮設サインについては、担当者が必要性に応じて設置し、人事異動となった時に引継ぎがなされないままとなっていることから、原課ですら把握できていない状況になっております。

これらのことから、市が設置する公共サインを市内のだれもが認識し、景観の保全と調和を図りつつ、わかりやすく効果的な公共サインの設置するにあたっての基準書として「岸和田市公共サインガイドライン」を作成しましたので、今後の設置や管理に活用していただきたいと思います。

目次

1. 現状と課題	-----1
2. コンセプト	-----2
3. 適用範囲	-----3
4. サインの種類	-----4
5. 設置までの流れ	-----5
6. 設置場所	-----6
7. 表示基準	-----8
8. 岸和田らしさ	-----13
9. 管理台帳と届出	-----14
10. 定期点検	-----17

(巻末資料)

ピクトグラム図集(標準案内用図記号、西宮市オリジナル)	-----18
-----------------------------	---------

(参考)

岸和田市景観形成ガイドラインⅠ、Ⅱ、Ⅲ

岸和田市公共サインデザイン集

JIS 安全色(日本工業規格)

公益社団法人日本サインデザイン協会

岸和田市サインデザインマニュアル

オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(国土交通省)

1. 現状と課題

公共サインとは、不特定多数の方々に対し、街の情報を提供することや注意を促すなど公共的目的のために表示する標識や案内地図、看板などをいい、岸和田市など公的機関が道路や公園等の公共空間に設置するものをいいます。

現在岸和田市で掲出されている公共サインの多くは、備えなければならない機能が十分と言えず、また、景観にも大きな影響を及ぼしています。

現状


- 利用者（外国人や子どもなど）から見てわかりづらい
- 老朽化により判読しにくく、破損しているものもある
- 長年様々な場所で無秩序に設置されている
- 表示内容やデザイン、配置方法などに統一性がない
- 管理が不十分でメンテナンスなどを行っていない

課題

- ルールを設定してわかりやすく伝える必要がある
- 景観に配慮した設置計画やデザインにする必要がある
- メンテナンス計画を立て、安全に配慮しなければならない

2. コンセプト


公共サインは、次のコンセプトに基づいて設置する事が大切です。



3. 適用範囲

岸和田市公共サインガイドラインの適用範囲は、市内全域（景観計画区域）とし、岸和田市が公共空間に設置する標識や案内看板等を対象とします。

また、その他の公共機関等にも、本ガイドラインを活用していただくよう、要請してまいります。



【適用除外となるもの】

- ① 道路管理者が設置する道路標識設置基準に規定された標識など、法令等により設置することや意匠が規定されているもの
- ② 既にサインマニュアルのあるもの
(岸和田市サインデザインマニュアル、岸和田市広告収入事業など)
- ③ 公共施設の建物に付随するサイン
- ④ 岸和田市環境デザイン委員会で協議し、指導助言に準拠したもの

※ 岸和田市環境デザイン委員会：景観法 16 条届出行為等についての調査審議する市の附属機関。


景観計画区域について（岸和田市景観形成ガイドライン I）

基本景観区	主な特徴・施設等
①臨海景観区	漁港、岸和田大橋、岸和田水門
②旧市街・歴史景観区	岸和田城、歴史的なまちなみ、近代建築物
③沿道型市街地景観区	国道 26 号、中央公園、春木川
④新市街地住宅景観区	熊野街道、古墳、久米田池・田畑川・水路・ため池
⑤里の景観区	神於山、丘陵、石垣、ため池・農村集落果樹園
⑥自然緑地景観区	葛城山、溪谷、ブナ林、山村・山寺



4. サインの種類

公共サインの主な種類（分類）は、次のものがあります。また、告知・啓発サインには数多くの仮設サインが見受けられます。



案内標識



案内誘導サイン



施設案内サイン



告知啓発サイン



規制標識



名称案内サイン



解説サイン



告知啓発サイン




注意)

仮設サインは長期間設置すると老朽化し、景観を阻害するため、長期的な掲出はせず、適切に管理を行いましょう。

5. 設置までの流れ


公共サインの設置が必要となった場合、表示する内容や、設置場所等について、本ガイドラインに準拠して計画を進めます。次に、設置までの大まかな流れを示します。




6. 設置場所

公共サインの設置場所は街の死角とならないようにし、同じ場所にたくさんのサインがある場合は見やすく1つにまとめましょう。

まとめられない場合は、大きさを揃える、高さを揃える、間隔を揃える、美しく配置するなどの工夫をし、見やすくする配慮が必要です。




- ・道路標識や信号を遮らない場所
- ・死角のできないサイズや配置



- ・歩行者の移動を阻害しない向きと高さ
- ・表示の向きは道路に平行




- ・見やすく1つにまとめる
(集約させる)



- ・大きさ、高さ、間隔を揃える
美しく配置するような工夫

公共サインの設置場所や表示面の高さは、ユニバーサルデザインに配慮したものとしてください。点字ブロックを遮らないよう注意し、車いすでもサインの近くまで十分近づけるようにするなど配慮しましょう。

表示面の中心の高さは、立った状態の利用者と車いす使用者のどちらも見やすい1,250 mmを目安としてください。



7. 表示基準

公共サインの表示情報は、文字、図、記号、色彩など様々な内容で構成されます。そのため、ユニバーサルデザインに配慮した表示内容とし、その基準を次のとおりとします。

(1) 表記

日本語	原則として国文法、現代かなづかいを用いる。(固有名詞は除く)
ローマ字	下表に示すヘボン式を用いる。施設名称など普通名詞は正式英訳による。
数字	原則として算用数字を用いる。(固有名詞は除く)

ヘボン式表記法

a	i	u	e	o
ka	ki	ku	ke	ko
sa	shi	su	se	so
ta	chi	tsu	te	to
na	ni	nu	ne	no
ha	hi	fu	he	ho
ma	mi	mu	me	mo
ya	-	yu	-	yo
ra	ri	ru	re	ro
wa	-	-	-	-
n	-	-	-	-
ga	gi	gu	ge	go
za	ji	zu	ze	zo
da	ji	zu	de	do
ba	bi	bu	be	bo
pa	pi	pu	pe	po
kya	-	kyu	-	kyo
sha	-	shu	-	sho
cha	-	chu	-	cho
nya	-	nyu	-	nyo
hya	-	hyu	-	hyo
mya	-	myu	-	myo
rya	-	ryu	-	ryo
gya	-	gyu	-	gyo
ja	-	ju	-	jo
bya	-	byu	-	byo
pya	-	pyu	-	pyo

[備考]

- (1) はねる音、「ン」はnであらわすが、但し、m・b・pの前では、mを用いる。
- (2) はねる音をあらわすnと次にくる母音字またはyと切り離す必要のある場合は、nの次にー(ハイフン)を入れる。
- (3) 母音字が重なって、切り離す必要のある場合には、母音字間にーを入れる
- (4) つまる音は、次にくる最初の子音字を重ねておらわすが、但し、次にchが続く場合には、cを重ねずにtを用いる。

(2) 多言語表記

公共サインに多言語表記をする場合は、日本語と英語の2国語表記を基本とします。また、地名や名称など読みにくい漢字にはふりがなを付記するなど配慮しましょう。

文字組み

h：上下をつらぬく形態の漢字の高さ



岸和田市サインデザインマニュアル

(3) 書体とサイズ

公共サインに使用する文字の書体は、読みやすく、わかりやすい情報伝達を行うため、次の書体を基本とします。

1) 書体

公共サインに使用する文字の書体は、読みやすく、わかりやすい情報伝達を行うため、次の書体を基本とします。

【和文書体】角ゴシック体（UD新ゴなど）

【欧文書体・数字】サンセリフ系書体（縦線横線の太さがほぼ均等）

2) サイズ

文字の大きさや文字数は、視認距離を考慮して設定します。

視認距離	和文文字高 (cm以上)	欧文文字高 (cm以上)
100m	40	30
50m	20	15
20m	8	6
10m	4	3
5m	2	1.5
1m	0.9	0.7

交通エコロジー・モビリティ財団「文字サインに関する基礎調査報告書」

(4) ピクトグラム

公共サインは、ユニバーサルデザインを考慮し、視覚言語として直感的に情報が伝わるようピクトグラムを積極的に使用します。特に、車両等の運転者などについては、文字は多くても15文字程度とし、ピクトグラムを活用します。

なお、使用するピクトグラムは、原則としてJIS案内用図記号と西宮市オリジナルピクトグラムとします。

標準案内用図記号（例）



西宮市オリジナル（例）



(5) 色彩

サインに使用する色彩は、視認性を確保するためベース色と文字色とのコントラストが重要であり、明度差を確保した配色とする必要があります。




西宮市公共サインデザインマニュアル

また、高齢者および色弱者の方等に配慮して、見分けにくい色の組み合わせや、彩度の低い色同士、鮮やかな蛍光色同士の組み合わせを避けるなど、カラーユニバーサルデザインに配慮することが望ましいと考えます。

×の例：黒×赤、青×黒、白×黄

○の例：黒×白、青×白、白×黒



(6) 素材

公共サインを設置する場合、メンテナンスの観点から屋外で年月が経過しても劣化しにくく、素材の美しさを保つ事ができるものを使用します。

- ・板面についてはアルミ板やアルミ複合板を基本とする。
- ・木材等を使用する場合は防腐処理を施す。
- ・印刷面は貼り替えなどのメンテナンスを考慮して、インクジェットシートを基本とする。
- ・低コストの赤色は退色しやすいので注意が必要です。

広告板の方位や設置角度によっては、太陽光が反射することがあるため注意してください。

(7) メンテナンス

公共サインは定期的に清掃及び点検を行い、破損、腐食、表示面の劣化（退色等）が生じないように適切な修繕等の措置または撤去を行います。

	サインの種別	寿命	耐用年数
構造体 (常設)	金属	30年	20年
	その他	15年	10年
構造体 (仮設)	立看板・置看板	5年	3年
	のぼり旗・バナー	1年	—
表示面	塩ビシート	10年	—
	インクジェット印刷	10年	—

※ 寿命は、適切なメンテナンスを行った場合に一般的な目安です。

日本サインデザイン協会

8. 岸和田らしさ

岸和田らしい景観に配慮した公共サインは、次の基準に基づいてデザインする事が重要です。標準色は以下の通りですが、景観区によって地色を調整することも可能です。色数はちきりくんを除いて4色までに抑えましょう。

一般的なサインは、都市計画課の共有キャビネットに保存しています。データのない場合はお問い合わせください。



右下にちきりくん or 市章を配置

標準色

- 【表示面の地色】
茶 (5Y R3.5/1)
- 【表示文字の色】
白 (N9)

景観区	イメージ	地色マンセル値 表示文字は白 (N9)
臨海景観区	海への眺望や親水空間 明るくさわやかな	 5P B3.5/2
旧市街・歴史景観区	歴史的なまちなみ 穏やかで風格のある	 5Y R3.5/2
沿道型市街地景観区	都市的な機能 シンプルで落ち着きのある	 N3.5
新市街地住宅景観区	新旧のまちなみ 快適で親しみやすい	 2.5P B3.5/2
里の景観区	旧集落や田園風景 ナチュラルで、深みのある	 7.5Y R3.5/1
自然緑地景観区	旧集落や山林 ナチュラルで、深みのある	 2.5Y R3.5/2

岸和田市景観形成ガイドラインⅢ

9. 管理台帳と届出

公共上やむを得ないもので公共サインの設置が必要となったとき、原課にて GIS を活用した管理台帳を作成し、公共サインを適切に管理しましょう。

また、面積が 40 m²を超える広告を掲出する際は、都市計画課へ届出が必要です。設置後のサインについては設置状況の把握や点検など、適切に管理をお願いします。

(1) 管理台帳

公共サインはその種別により様々な管理者により設置されるため、統合型 GIS の公共サインマップを活用した管理を基本とします。

また、紙ベースによる管理台帳の例を作成しましたので、原課の必要性に応じて活用してください。

(例) 公共サイン管理台帳

管理番号		サイン種別	
設置年月日	年 月 日	施工者	会社名
所管課	課		住所 連絡先 担当者名
設置場所 (地図・写真)			
設置状況写真			
点検等履歴	年 月 日 点検内容：		
	年 月 日 点検内容：		
	年 月 日 点検内容：		
	年 月 日 点検内容：		
備考			

まず、既に掲出しているサインについて現地調査を行い、下記の状況の場合は、順次変更するようにしてください。



(2) 届出

公共上やむを得ないもので面積が 40 m²を超えるものを設置する場合は、都市計画課への届出が必要です。岸和田市大阪府屋外広告物条例施行規則に基づき、公共広告物設置届書（様式第 8 号）を提出してください。所有する管理者より、設置場所やサイズ等を記載し、位置図と現地写真を添付のうえ提出してください。

様式第 8 号 (第 9 条関係
)

公共広告物設置届出書

年 月 日

岸和田市長 様

届出者 所在地

団体名

⑨

代表者

電話

大阪府屋外広告物条例第 8 条第 1 項ただし書の規定により、公共広告物等の設置の届出をします。

広告物等の種類	自家用 その他	広告塔 (屋上・地上) 出・地上)	広告板 (屋上・壁面・突 その他 ()
広告物等の大きさ			
表示 (設置) 場所	(用途地域)		
広告物の設置目的			
広告物の設置期間	年 月 日から 年 月 日まで		
広告物等の管理責任者 (連絡先)			
備考			

岸和田市大阪府屋外広告物条例施行規則に基づき公共広告物設置届書 (様式第 8 号)

10. 定期点検

屋外に設置される公共サインは、経年劣化しやすいため、2年に1回程度の定期点検を行い、適切に管理する必要があります。

また、記載情報についても適宜更新し、不要な情報がないか見直しましょう。

【点検項目例】看板所有者の日常点検項目

No.	セルフチェック項目	対象の看板	チェック
01	支柱の根元からサビが出ていませんか	建植看板（ポール看板・野立看板など）	<input type="checkbox"/>
02	看板が傾いていませんか	建植看板（ポール看板・野立看板など）	<input type="checkbox"/>
03	ブラケット部よりサビが出ていませんか	袖看板	<input type="checkbox"/>
04	看板は壁から垂直についていますか	袖看板	<input type="checkbox"/>
05	アクリル板にひびが入っていませんか	共通	<input type="checkbox"/>
06	アクリル板が外れそうではありませんか	共通	<input type="checkbox"/>
07	パネル（表示面）ががたついていませんか	野立看板・壁面看板	<input type="checkbox"/>
08	照明の不点灯などはありませんか	共通	<input type="checkbox"/>
09	照明器具は傾いたり、外れかけていませんか	外照式看板	<input type="checkbox"/>
10	看板部材が欠落していませんか	共通	<input type="checkbox"/>

（オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック（国土交通省））

(巻末資料)ピクトグラム図集(標準案内用図記号、西宮市オリジナル)

標準案内用図記号一覧 (公財)交通エコロジー・モビリティ財団

1 公共・一般施設 Public Facilities 41項目

推奨度 A

- 案内所 Question & answer
- 案内 Information
- 病院 Hospital
- 救護所 First aid
- 警察 Police
- お手洗 Toilets
- 男子 Men
- 女子 Women
- 飲料水 Drinking water
- 喫煙所 Smoking area
- 備考: 火災予防施設で上記の図記号の使用が規定されている場合は、上記の図記号を使用する必要がある。

推奨度 B

- チェックイン/受付 Check-in / Reception
- 忘れ物取戻所 Lost and found
- ホテル/宿泊施設 Hotel / Accommodation
- きっぷうりば/計算所 Tickets / Fare adjustment
- 手荷物一時預かり所 Baggage storage
- コインロッカー Coin lockers
- 休憩所/待合室 Lounge / Waiting room
- ミーティングポイント Meeting point
- 銀行・両替 Bank, money exchange (注: 両替機等申し込み可)
- キャッシュサービス Cash service (注: 両替機等申し込み可)
- 海外発行カード対応ATM ATM for overseas cards (注: 両替機等申し込み可)
- 充電コーナー Charge point
- 郵便 Post
- 電話 Telephone
- 無線LAN Wireless LAN
- ファックス Fax
- カート Cart
- エレベーター Elevator
- エスカレーター Escalator
- 階段 Stairs
- 乳幼児用脱履 Nursery
- クローク Cloakroom
- 更衣室 Dressing room
- 更衣室(女子) Dressing room (women)
- シャワー Shower
- 浴室 Bath
- 水飲み場 Water fountain
- 礼拝室 Prayer room
- くず入れ Trash box
- リサイクル品回収施設 Collection facility for the recycling products

推奨度 C

- 自動販売機 Vending machine (注: 両替機等申し込み可)

2 交通施設 Transport Facilities 20項目

推奨度 B

- 航空機/空港 Aircraft / Airport
- 鉄道/駅 Railway / Railway station
- 船舶/フェリー/港 Ship / Ferry / Port
- ヘリコプター/ヘリポート Helicopter / Heliport
- バス/バスのりば Bus / Bus stop
- タクシー/タクシーのりば Taxi / Taxi stop
- レンタカー Rent a car
- 一般車 Car
- 自転車 Bicycle
- レンタサイクル/シェアサイクル/自転車シェアリング Rental bicycle / Bicycle sharing
- ロープウェイ Cable car
- ケーブル鉄道 Cable railway
- 駐車場 Parking
- 出発 Departures
- 到着 Arrivals
- 乗り継ぎ Connecting flights
- 手荷物受取所 Baggage claim
- 税関/荷物検査 Customs / Baggage check
- 出国手続/入国手続/検疫/警備検査 Immigration / Quarantine / Inspection

3 商業施設 Commercial Facilities 11項目

推奨度 B

- レストラン Restaurant
- 喫茶・軽食 Coffee shop
- バー Bar
- ガソリンスタンド Gasoline station
- 会計 Cashier (注: 両替機等申し込み可)

推奨度 C

- 店舗/売店 Shop
- 新聞・雑誌 Newspapers, magazines
- 薬局 Pharmacy
- 理容/美容 Barber / Beauty salon
- 手荷物宅配 Baggage delivery service
- コンビニエンスストア Convenience store

4 観光・文化・スポーツ施設 Tourism, Culture, Sport Facilities (参考は除く) 15項目

推奨度 B

- 展望台/観望地 View point
- 陸上競技場 Athletic stadium
- サッカー競技場 Football stadium
- 野球場 Baseball stadium
- テニスコート Tennis court
- 海水浴場/プール Swimming place
- スキー場 Ski ground
- キャンプ場 Camp site
- 温泉 Hot spring
- イヤホンガイド Audio guide

推奨度 C

- 公園 Park
- 博物館/美術館 Museum
- 歴史的建造物 Historical monument
- 応用例 1 variant 1
- 応用例 2 variant 2
- 自然保護 Nature reserve
- スポーツ活動 Sporting activities
- スカッシュコート Squash court
- Tバーリフト T-bar lift
- 腰掛け式リフト Chairlift

参考

5 安全 Safety

6項目

推奨度 A

 消火器 Fire extinguisher	 非常電話 Emergency telephone	 非常ボタン Emergency call button	 列車の非常停止ボタン Emergency train stop button	 非常口 Emergency exit	 広域避難場所 Safety evacuation area
---	--	---	--	--	---

※ 消防用設備等点検済
平成11年3月17日消防庁告示第2号

6 禁止 Prohibition

22項目

推奨度 A

 一般禁止 General prohibition	 禁煙 No smoking	 <small>【備考】 火災予防条例で上記の図標中の 火気が燃やされている場合は、 上記の図標を併用する必要がある。</small> 火気厳禁 No open flame	 進入禁止 No entry	 駐車禁止 No parking	 自転車乗り入れ禁止 No bicycles	 立入禁止 No admittance	 走るな/かけ込み禁止 Do not rush	 ホームドア：たてかけない Do not lean objects on the platform door	 ホームドア：乗り出さない Do not lean over the platform door <small>(注) 図標による乗降禁止の図標</small>		
 さわらない Do not touch	 捨てるな Do not throw rubbish	 飲めない Not drinking water	 携帯電話使用禁止 Do not use mobile phones	 電子機器使用禁止 Do not use electronic devices <small>(注) 図標による乗降禁止の図標</small>	 撮影禁止 Do not take photographs	 フラッシュ撮影禁止 Do not take flash photographs					
推奨度 B											
 ベビーカー使用禁止 Do Not Use Frames / Strollers <small>(注) 図標による乗降禁止の図標</small>	 遊泳禁止 No swimming	 キャンプ禁止 No camping									
推奨度 C											
 飲食禁止 Do not eat or drink here	 ペット持ち込み禁止 No uncaged animals										

西宮市オリジナル

禁止サイン・注意喚起サイン・マナーサイン

 ハトにエサを 与えないでください Do not feed the pigeons	 フンの始末を してください Dog waste must be cleaned up	 放し飼いや 散歩禁止 Dogs must be on leash	 自転車・バイク 放置禁止 Parking bicycles and motorcycles prohibited	 バイク 乗入禁止 No motorcycles
 バーベキュー等の 火気使用の禁止 No barbecues or fires	 音の出る花火の 禁止 No fireworks with sounds	 遊具周辺禁煙・ 歩きタバコ禁止 No smoking around the playground equipments and while walking	 大音量の音出し の禁止 No loud noise	 商行為の禁止 No soliciting or commercial activity
 夜間花見禁止 区域 Night flower viewing party prohibited area	 落花後の宴会 の禁止 No flower viewing party after blossoms have fallen	 大道芸の禁止 Street performance prohibited		



地域猫のエサやり
マナー
Feeding manners to
the communally owned cats



園内の草木を
大切にしましょう
Do not damage the plants



球技は周りに
配慮してください
Be considerate of others
when playing balls



歩行者優先
Yield to pedestrians



カラスに注意！
Watch out for crows !



スズメバチ
に注意！
Watch out for hornets !



ヘビに注意！
Watch out for snakes !



自転車はおりて
通行してください
Walk your bicycle



原付はおりて
通行してください
Walk your motorcycle



カギ抜き忘れ
注意！
Take out your bike key !



カギかけ忘れ
注意！
Lock up your bike !



飛び出し注意！
Beware of pedestrians !



防犯カメラ
録画中
Security cameras in
operation

道路標識 - 警戒標識 - この先通り抜けできません



直進 ×



T字路-左折 ×



T字路-右折 ×



T字路-左折 ×



T字路-右折 ×



T字路-直進 ×



十字路-直進 ×



十字路-左折 ×



十字路-右折 ×