

平成 22 年度

岸和田市健全化判断比率及び
資金不足比率審査意見書

岸和田市監査委員

岸 監 第 75 号

平成 23 年 8 月 12 日

岸和田市長 野 口 聖 様

岸和田市監査委員 西 村 右 一

同 谷 口 博 之

同 村 野 精

平成 22 年度岸和田市健全化判断比率及び
資金不足比率審査意見の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 3 条第 1 項及び
第 22 条第 1 項の規定により、審査に付された平成 22 年度岸和田市健全化判断比率、資金
不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果につい
ての意見を次のとおり提出します。

目 次

第 1	審査の対象	1
第 2	審査の期間	1
第 3	審査の方法	1
第 4	審査の結果	1
1	健全化判断比率の状況	2
2	資金不足比率の状況	3

平成 22 年度 岸和田市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

第 1 審査の対象

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

上記比率の算定の基礎となる事項を記載した書類

第 2 審査の期間

平成 23 年 7 月 22 日から平成 23 年 8 月 12 日まで

第 3 審査の方法

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、市長から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として審査を実施した。

第 4 審査の結果

審査に付された健全化判断比率等については、適正に算定され、その算定の基礎となる事項を記載した書類についても、適正に作成されているものと認められた。

なお、健全化判断比率等の数値は、次のとおりである。

1 健全化判断比率の状況

(単位：%)

健全化判断比率	22年度	21年度	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	— (△1.18)	— (△0.73)	11.42	20.00
連結実質赤字比率	— (△3.58)	— (△2.08)	16.42	35.00
実質公債費比率	13.9	12.8	25.0	35.0
将来負担比率	142.2	167.4	350.0	

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字額がないため「—」と表示し、黒字の程度を示すため、括弧内に負数を表示している。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準は、地方公共団体の財政規模に応じて設定されるもので平成22年度の基準である。

(1) 実質赤字比率

当年度は、実質赤字額が生じていない。

(2) 連結実質赤字比率

当年度は、連結実質赤字額が生じていない。

(3) 実質公債費比率

当年度の実質公債費比率は13.9%で、前年度と比較して1.1ポイント上昇している。なお、早期健全化基準25.0%に対し、11.1ポイント下回っている。

(4) 将来負担比率

当年度の将来負担比率は142.2%で、前年度と比較して25.2ポイント低下している。なお、早期健全化基準350.0%に対し、207.8ポイント下回っている。

2 資金不足比率の状況

(単位：%)

資金不足比率	22年度	21年度	経営健全化基準
上水道事業会計 資金不足比率	— (△30.4)	— (△25.6)	20.0
下水道事業会計 資金不足比率	— (0.0)	— (0.0)	
病院事業会計 資金不足比率	— (△10.0)	— (△7.4)	

※ 資金不足額がないため「—」と表示し、資金剰余額の程度を示すため、括弧内に負数を表示している。

(1) 上水道事業会計資金不足比率

当年度は、資金不足額が生じていない。

(2) 下水道事業会計資金不足比率

当年度は、減価償却前経常利益による負債解消可能額算定方式により算定される解消可能資金不足額 4,646,314 千円を控除した結果、資金不足額が生じていない。

(3) 病院事業会計資金不足比率

当年度は、資金不足額が生じていない。